N° 27. Mercredi, 4 Avril 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

BOSTON MEDICAL LIBRARY MAY 17 1906

— ADMINISTRATION —

ASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
ris et Départements. . . . . 10 fr.
ion postale . . . . . 15 fr.
es abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Gilbert et M. Herscher. Sur les variations de la cholémie physiologique.

MÉDECINE PRATIQUE

Breton. De l'acide thyminique.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

Romme. La narcose et l'auto-narcose par le mélange de Schleich.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société clinique de Londres. — Glycosurie et diabète insipide traumatique. — Hémorragie du sinus longitudinal supérieur sans fracture du crâne. — Malformations congénitales et transposition des viscères. — Enorme dilatation d'un estomac en sablier.

Société médico-chirurgicale d'Édimbourg. — Paralysie générale chez un adolescent. — Cécité transitoire par spasme de l'artère centrale de la rétine. — Les injections de tuberculine dans les tubesculoses chirurgicales.

Société belge de chirurgie. — Deux cas d'anévrisme traumatique des membres opérés et guéris. — Mécanisme de l'ischémie constatée dans les opérations pratiquées en décubitus ventral. — La signification de l'autolyse en pathologie chirurgicale.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Recherche du spirochète de Schaudinn dans plusieurs cas de paralysie générale. — A propos de la surrénalite syphilitique. — Microsphygmie. Débilité mentale. Ichtyose. — Traitement de la tuberculose par la recalcification. — Porencéphalie acquise, probablement d'origine traumatique. Mort en état de mal épileptique.

Société anatomique. — Leucémie cardiaque. — Néoplasme de l'ovaire. — Porencéphalie chez un épileptique hydrocéphale. — Cancroïde de la vulve. — Hernie de la trompe. — Kyste du rein et lithiase. — Péritonite suraiguë avec lésions du plexus solaire, du bulbe et de l'écorce cérébrale. — Appareil urinaire d'un prostatectomisé sus-pubien. — Néphrectomie secondaire sous-capsulaire.

Société de biologie. — Sur les albumines du liquide céphalo-rachidien pathologique. — Le mucus dans le contenu de l'intestin grêle et du gros intestin à l'état normal. — Etude des injections de sérum antidiphtérique chez le lapin. — Sur certaines cellules des corps jaunes du cobaye. — Hyperglobulie dans un cas de pneumothorax tuberculeux. — Réaction myéloïde du sang dans la lèpre. — Influence du régime alimentaire sur les coefficients urologiques et sur le poids de la molécule élaborée moyenne. — Constituants colloïdes du sang.

Académie des sciences. — Evaluation de la puissance des objectifs microscopiques. — Les ampoules productrices des rayons X. — Action des leucomaïnes xantiques sur le cuivre. — Dosage de la matière albuminoïde du lait. — Cestode parasite des huîtres perlières. — L'hématozine et la formation de l'hémoglobine. — La composition du régime alimentaire et les coefficients urologiques.

Académie de médecine. — Présentation d'ouvrage. — Rapports.

ANALYSES

Dermatologie. — François. Le traitement du lupus par les nouvelles méthodes.

Vénéréologie. — R. W. Taylor. La syphilis héréditaire.

Neurologie et Psychiatrie. — F. Bricage. La santonine. Son emploi dans le traitement des douleurs fulgurantes des tabétiques.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — Mlle E. Vozabova. Etude sur le syndrome de Ménière.

CHRONIQUE

P. Desfosses. Çà et là.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

Paul Poirier. Précis de dissection.

NOUVELLES

ÇA ET LA

Dans le numéro du 7 Mars 1906, *La Presse Médicale*, par la plume de M. Chatinière, signalait une affiche, lue sur le rideau d'entr'acte d'un théâtre de Bruxelles, étalant à tous les yeux l'adresse d'une consultation consacrée à une méthode sûre contre les retards de règles. Notre confrère croyait qu'il était difficile « de pousser plus loin le toupet en fait d'immoralité sociale ».

Un autre de nos lecteurs me signale un document au moins aussi curieux que celui de Chatinière[1]. C'est un document, en quelque sorte officiel, émanant d'un homme donné par le gouvernement comme chef à d'autres hommes. Ce document a été publié dans *Le Courrier Saïgonnais*; il consiste en une lettre adressée par un ingénieur en chef de Cochinchine à l'un de ses agents :

Rapport n° 1802 du 30 Mai 1904. — Saïgon, le 7 Juin 1904.

AVIS DE L'INGÉNIEUR EN CHEF

Il est plus que jamais nécessaire de maintenir le principe que les agents logés dans les campements ne peuvent avoir leur famille avec eux, sauf autorisation spéciale, et dès qu'ils obtiennent cette autorisation, ils ne peuvent plus obtenir les bénéfices attribués aux autres agents. J'ai expressément interdit, dans le texte de la circulaire, d'avoir dans un campement

1. Ce document est reproduit dans le *Bulletin de l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française*. Paris, 1906, 15 Janvier.

IODOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100)
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris

ST-LEGER TONI-ALCALINE
Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE DU Docteur HECKEL
(GLOBULARINE ET GLOBULARETINE)
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894).
6, Rue Chanoinesse, Paris.

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré Téléph 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu iodoformo-créosoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

ŒNASE de Ch. COUTURIEUX
57, avenue d'Antin, Paris.
Ferments de raisin inaltérables. 2 à 6 comprimés par jour.
NAPPÉTENCE, DYSPEPSIES ENTÉRITES, DIABÈTE, ETC.

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION
l'irrite pas l'intestin. — Toujours bien tolérée.
H. FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

GLOBULES TOUX, BRONCHITES TUBERCULOSE
Une seule expérimentation peut convaincre de l'efficacité de ce traitement. — Le Flacon : 3 francs.
Phie LANCOSME, 71, Av. d'Antin.
LAINCAR
Phosphate de Gaïacol. — Terpine. Chlorhydrate d'Héroïne. — Tannin

Plus d'odeur. Plus de dégoût. VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

« une famille illégitime aussi bien qu'une famille légitime ».

L'expérience a démontré maintes fois qu'il est impossible de maintenir l'ordre dans les campements, dès qu'on y admet les femmes. L'espace est trop restreint et le contact trop intime.

Les maîtresses indigènes n'ont, au contraire, jusqu'à présent, donné lieu à aucun embarras, de sorte que nous n'avons aucune raison pour leur interdire l'accès des campements. Je dirai plus : je considère leur admission comme nécessaire. La plupart de nos agents sont jeunes et célibataires. Ils ne tarderaient pas à mal se porter et à mal travailler si l'on interdisait les femmes indigènes, ou, pour mieux dire, il serait impossible de faire respecter la consigne.

Un ingénieur oserait-il, à Nérac ou à Montélimar, signer une lettre semblable à ses subornonnés ? Non, évidemment.

*
* *

Cette circulaire est une des manifestations d'un état d'esprit barbare qui a été signalé par J. Brunhes au Congrès d'expansion économique mondiale, Mons, 1905 (*La colonisation des pays neufs et la sauvegarde de la femme indigène*), et que Clerget appelle « l'exploitation sexuelle de la femme indigène par l'homme blanc ».

Dans le rapport de Brunhes, on trouve cités des faits indignes d'hommes soi-disant civilisés. A Sumatra, par exemple, les administrateurs européens introduisaient des prostituées dans les prisons des condamnés aux travaux forcés, pour surexciter par l'appât des femmes leur désir du gain, et par suite, leur capacité de travail.

En Afrique, un chef de poste européen donne l'ordre de brûler un village, en prétendant qu'on lui a refusé de payer l'impôt ; et que lui a-t-on refusé ? Non pas l'impôt, mais des femmes ; le chef du village avait sacrifié deux femmes du village à cet Européen, mais ce civilisé en voulait une nouvelle tous les soirs, et le refus du chef noir fut regardé comme un acte de rébellion méritant la mort et l'incendie.

D'après Brunhes, dans la sanglante tragédie qui eut lieu au Soudan il y a quelques années, une des causes déterminantes du drame fut la luxure sans frein : les exigences en femmes des chefs de la mission déterminèrent la résistance et la révolte des indigènes, puis la répression sanglante « par le fer et par le feu ». L'officier envoyé pour réprimer ces excès est assassiné par ces bandits officiels qui périssent, à leur tour, de mort violente.

Sans aller jusqu'à la folie criminelle, trop souvent, dans les pays neufs, l'Européen a tendance à considérer la femme indigène uniquement comme un jouet, comme un objet propre à la satisfaction des appétits sexuels et à qui on ne doit accorder pas plus « une famille illégitime qu'une famille légitime ».

Les périodiques politiques coloniaux n'osent pas entreprendre l'étude publique de cette question, probablement avec raison ; mais il est intéressant de signaler ces actes de banditisme au public médical et spécialement à nos confrères des colonies. Les médecins peuvent peut-être beaucoup pour combattre cette dégénérescence mentale, pour atténuer ou faire cesser une forme de barbarie qui serait peut-être normale et excusable chez des anthropoïdes, mais qui est indigne de l'*homo sapiens* que nous prétendons être.

P. Desfosses.

A travers le Monde

BAVIÈRE

Il y a une trentaine d'années, Munich n'était pas une ville bien saine, et en 1871 le taux de la mortalité s'élevait à 41,6 pour 1.000. En présence de cette situation les divers corps municipaux qui se sont succédé depuis trente ans dans la capitale de la Bavière n'ont pas hésité à entreprendre de grand travaux d'assainissement : inspection des égouts, abondante distribution d'eau, reconstruction des hôpitaux et des abattoirs, etc. De 1871 à 1904 les dépenses afférentes à la salubrité se sont élevées à pas moins de 68 millions, mais on peut dire que c'est de l'argent bien placé. En effet, depuis trente-trois ans, à mesure que se poursuivaient ces travaux, le taux de la mortalité diminuait progressivement pour descendre finalement en 1904 à la moitié de ce qu'il était en 1871 comme le met en évidence le tableau suivant :

Années.	Pour mille habitants.
1871	41,6
1881	32,4
1891	27,6
1901	22,2
1904	20,5

Et le progrès est d'autant plus remarquable que pendant le même laps de temps la population a plus que doublé.

AMÉRIQUE

Nous donnons ci-après la liste des libéralités faites aux diverses universités américaines par les rois du pétrole, du porc, du blé, du sucre, en souhaitant que les millionnaires, ne fussent-ils que princes ou barons de la finance, se décident à suivre, ne serait-ce que de loin, de si beaux exemples :

DONATEURS	INSTITUTIONS	LIBÉRALITÉS
J. D. Rockefeller.	Univ. de Chicago.	76.000.000 fr.
Stephen Gérard.	Gérard Collège.	35.000.000 —
Charles Pratt.	Inst. Pratt.	18.000.000 —
John Hopkins.	Univ. John Hopkins.	15.000.000 —
A. J. Drexel.	Inst. Drexel.	15.000.000 —
Leland Stanford Jun.	Univ. L. Stanford.	12.500.000 —
Ezra Cornel.	— Cornell.	7.500.000 —
The Vanderbilts.	— Vanderbilts.	5.500.000 —
Seth Low.	— Columbia.	5.000.000 —

AFRIQUE DU SUD

— Le Docteur Passarge a fait, dernièrement, une conférence sur « Ophir et la Rhodesie », à la Société de géographie commerciale de Cologne. Il montre qu'à l'époque de la splendeur de la race sémitique il s'est implanté une civilisation supérieure dans l'Afrique orientale : les ruines de constructions colossales

Lire avec soin

les brochures intitulées "LA DIASTÉNINE" et "L'OCRÉINE"
adressées cette semaine au corps médical.

SOMMAIRE

L'inconstance des effets du liquide de Brown-Séquard. Sa cause.
Où la sécrétion interne du testicule prend sa source.
Ce qu'est la glande interstitielle du testicule.
On en peut extraire le principe actif.
Comment on a pu l'obtenir.

L'inconstance des effets de l'ovarine ou oophorine. Sa cause.
Où la sécrétion interne de l'ovaire prend sa source.
Ce qu'est le corps jaune. Sa durée transitoire et son apparition périodique.
On en peut extraire le principe actif.
Comment on a pu l'obtenir.

MM. LES MÉDECINS QUI NE LES AURAIENT PAS REÇUES AU PLUS TARD LE 10 AVRIL SONT PRIÉS DE LE SIGNALER A M. GRÉMY, 16, RUE DE LA TOUR-D'AUVERGNE, PARIS, QUI LEUR EN FERA L'ENVOI IMMÉDIAT.

Savon Dentifrice Vigier — LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQU Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Pari

ue l'on y a découvertes y font foi ; à cette époque la roduction de l'or a dû être énorme. Tous les trois ns des batteurs phéniciens descendaient la côte de Afrique orientale et revenaient chargés d'or et 'ivoire. Cette civilisation brillante disparut et les afres foulent le sol où florissait auparavant une ci- lisation avancée. Les Anglais qui exploitent actuel- ment le Rhodesia n'ont donc fait que reprendre les avaux des peuples sémites.

M. Passarge pense que la civilisation que les Eu- péens introduisent dans ces régions barbares, dis- araîtra également. Les Cafres de l'Afrique orientale nt un peuple qui se propage avec une rapidité éton- nte. Un jour viendra où les colonies européennes ccomberont sous la pression des indigènes et quel- es siècles plus tard il ne restera plus le moindre stige de civilisation européenne.

LIVRES NOUVEAUX

Paul Poirier, professeur d'anatomie à la Faculté médecine de Paris, chirurgien des hôpitaux, mem- re de l'Académie de médecine, et **Amédée Baum- rtner**, prosecteur à la Faculté de médecine de Pa- s. — *Précis de dissection*. 1 volume petit in-8°, de « Collection de Précis médicaux », de xx-280 pages, ec 169 figures dans le texte, cart. toile souple. (Mas- n et Cie, éditeurs.)

Au temps trop lointain, hélas ! où je me salissais s mains et me gelais les pieds dans les pavillons l'Ecole pratique, nous n'avions pas grand'chose ur nous guider dans nos dissections ; l'anatomie pographique n'était représentée dans nos biblio- èques d'étudiants que par le livre de Richet ou le lume du bon père Tillaux : l'un manquait de figures, utre ne possédait que des schémas décevants ; l'un l'autre étaient difficilement maniables Quand notre alpel inexpérimenté avait incisé un peu au hasard s téguments du cadavre, nous étions fort embar- ssés pour trouver dans la graisse les filets nerveux la branche artérielle si rouge et si nette sur les anches de Tillaux.

Aujourd'hui l'étudiant n'a plus d'excuse s'il ne dis- sèque vite et bien ; il a des livres d'anatomie richement illustrés, et voici que MM. Poirier et A. Baumgartner lui présentent sous une forme aisée et commode un excellent Manuel de technique de dissection.

L'élève pourra en mettant ce livre sur la table d'amphithéâtre voir quelle est l'incision tégumentaire la meilleure pour une région donnée, quels organes doivent être mis à nu, quelles sections osseuse, apo-



Figure 103. — Grand fessier (côté droit). En *pointillé*, trait de section pour la préparation de la figure 104.

névrotiques ou musculaires, doivent être faites, pour ne pas *sabrer* la région et détruire ce qu'il importe de conserver.

L'ouvrage est divisé en trois parties : 1° préparations par régions ou groupes musculaires ; 2° préparations des principaux vaisseaux et nerfs ; 3° préparations des articulations, et cela dans chaque partie du corps, tête et cou, membres, tronc. Avant d'entrer en matière, les auteurs résument en quelques pages les principes généraux de dissection et indiquent les précautions à prendre pour disséquer proprement.

Pour que ce livre de l'amphithéâtre répondît complètement à son but, il fallait qu'il fût abondamment illustré ; c'est ce que n'ont point négligé de faire MM. Poirier et Baumgartner, qui, à chaque page de leur livre, ont multiplié figures de dissection, de



Figure 104. — Moyen fessier et pelvitrochantériens (côté droit). En *pointillé*, trait de section osseuse pour découvrir le petit fessier.

coupes à faire, tracés d'incision, schémas destinés à faciliter l'étude des points délicats. Ils ont réussi à faire un livre excellent, et ont rendu un véritable service au monde des étudiants.

P. Desfosses.

Traitement de la tuberculose par l'hémoglobine

Depuis un an on expérimente, dans quelques rvices de tuberculeux des hôpitaux de Paris, des réparations sirupeuses ou granulées d'hémoglo- ne.

Les résultats obtenus sont très encourageants, n certain nombre de sujets, pris au moment où le epos hospitalier et les médicaments n'avaient plus 'influence, ont accusé des augmentations de poids e 3 et 4 kilogs par mois avec le régime ordinaire ns aucune suralimentation.

Le sirop d'hémoglobine (c'est celui de Deschiens ui était employé) peut donc être considéré comme n adjuvant précieux dans le traitement de la tu- erculose. Il rend, dans la plupart des cas, les mê- es services que la viande crue et le jus de viande, rebutant dans la saison chaude et que bien des alades acceptent difficilement.

Laboratoires à Meulan (S.-&-O.). PRODUITS TARDIEU & Cie 70, Faubourg Saint-Martin, PARIS
TÉLÉPHONE 436-63
Pharmaciens de 1re Classe

Applications de l'IODE et des IODURES SANS IODISME
"IODOR"
Iode organique, soluble, assimilable, le plus riche en iode — 20 gouttes correspondent à 2 grammes d'iodure ou à 8 centigr. d'iode combiné.
Adultes : 15 à 50 gouttes dans de l'eau
Enfants : 5 à 25 gouttes à chaque repas.

TROUBLES de la CIRCULATION
(DYSMÉNORRHÉE, MÉNOPAUSE, HÉMORROÏDES, VARICES).
"HÉMAMÉNINE"
Hamamelis, Hydrastis, Piscidia, etc.
4 à 6 dragées par jour.

Contre la LEUCORRHÉE
HYGIÈNE VAGINALE
"FORMINOL"
Emulsion formolée, d'odeur agréable.
(1 cuill. pour 2 litres d'eau tiède).

ANTISEPSIE Générale externe
PROPHYLAXIE des ÉPIDÉMIES
"SANOFORME"
Formaldéhyde émulsionnée.
(1 cuill. à soupe p. 1 litre d'eau bouillie).

GARGARISME Prophylactique et Curatif des Affections de la GORGE et du LARYNX
"PHARYNGINE"
Thymol, Eucalyptol, Essences anticatarrhales, balsamiques.
10 Gouttes dans un verre d'eau tiède en gargarisme.
30 Gouttes dans de l'eau bouillante en inhalations.

PROPHYLAXIE de la GRIPPE

Littérature et Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

ALIMENTATION des CONVALESCENTS et des VIEILLARDS
"FARINE SAMSON"
Phosphates naturels assimilables. Germes de blé, Malt d'avoine, Farine de lentilles.
En bouillie : de 5 à 10 cuillerées dans du lait, de l'eau ou tout autre véhicule.

INJECTIONS intramusculaires INDOLORES
à efficacité très rapide
"HYDRARGOL"
Ampoules de 1cmc de Succinimide d'Hg, chimiquement pure équivalent à 7 milligr. d'Hg.
1cmc par jour ou tous les 2 jours.

SURNUTRITION — STIMULATION
"ZOMYO-BEEF"
Suc musculaire de bœuf concentré à froid, Glycérophosphaté.
Propriétés physiques et thérapeutiques conservées indéfiniment.
Dose de STIMULATION :
1 cuillerée à café avant chaque repas.
Dose de SURNUTRITION :
2 à 4 cuill. à soupe avant chaque repas.
TOLÉRANCE ABSOLUE — GOUT EXQUIS

CONSTIPATION
"LAXYL"
EFFERVESCENT
Laxatif, entièrement soluble, agréable et très actif.
Dose laxative : 2 cuillerées à café.
Dose purgative : 2 cuillerées à bouche.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 70, Faubg St-Martin, PARIS. — DÉTAIL : Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

Toutes les Spécialités de la Mon TARDIEU & Cie sont réglementées

Glycérophosphate Granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**

Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VALEROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Enrobage au Gluten et noyau lentement soluble.

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) -LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des Docteurs JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès PAR

L'ULMAROL — LINIMENT
L'ULMARÉINE — BAUME

du Docteur **André GIGON**

Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr PAUL BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.

DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OYO-LÉCITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques : Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1'2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

DIADERMINE

Nouvel Excipient pour Pommades.

Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être **complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable.** — Remarquablement absorbée par la peau. Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis (Voir *Bull. de la Soc. franç. de Dermat. et Syph.* janv. 1906, n° 1, p. 24). — *Échantillons gratis.*

BONETTI frères, 12, rue Vavin, PARIS

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

COLCHIFLOR

Selon la Formule de Mr le Dr DEBOUT d'ESTRÉES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

De GRIMAULT et Cie

Combinaison intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goître, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iode par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.*

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'*état soluble*, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : 3 capsules par jour; — Enfants : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **phthisie**, la **grossesse**, l'**allaitement**, le **lymphatisme**, le **rachitisme** et la **scoliose**, la **dentition**, la **croissance**, les **convalescences**. — **SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. – Dépôt : 113, Fg St-Honoré & toutes Pharies

SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure*, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *1 gr. d'Iodure chimiquement pur.*

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur* complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement *5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.*

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 25 Avril 1906, à 1 heure. — M. BENOIT : Contribution à l'étude du traitement de la tumeur blanche du genou par les injections modificatrices; MM. Terrier, Landouzy, Brissaud, Tuffier. — M. BOUCHERIE : Contribution à l'étude des tumeurs du médiastin; MM. Landouzy, Terrier, Brissaud, Tuffier. — M. LAVENANT : La néphrite aiguë tuberculeuse; MM. Brissaud, Terrier, Landouzy, Tuffier. — M. GUILLAUME-LOUIS : De la cholédocotomie; MM. Poirier, Segond, Mauclaire, Cunéo. — M. MESTRE: Contribution à l'étude du traitement des abcès froids par les injections d'éther iodoformé; MM. Segond, Poirier, Mauclaire, Cunéo.

Jeudi 26 Avril 1906, à 1 heure. — M. DERUE : Contribution à l'étude des fractures du calcanéum avec documents radiographiques; MM. Cornil, Berger, Budin, Demelin. — M. LAVILLETTE : Angiomes intracraniens; MM. Berger, Cornil, Budin, Demelin. — M. BRICOUT : Contribution à l'étude de la conception au cours de l'aménorrhée (Aménorrhée de la lactation et aménorrhée essentielle); MM. Budin, Cornil, Berger, Demelin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 23 Avril. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Landouzy, Desgrez, Legry. Epreuve pratique. — 1er (1re série), Oral : MM. Blanchard, Rieffel, Pierre Duval. — 1er (2e série), Oral : MM. Sebileau, Macaigne, Proust. 3e (Première partie), Oral : MM. Reclus, Lepage, Cunéo. — 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Brissaud, Gaucher, Labbé (Marcel). M. Ch. Richet, censeur ; M. Broca (André), suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Delens, Gosset. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Segond, Legueu, Mauclaire. M. Roger, censeur; M. Richaud, suppléant.

Mardi 24 Avril 1906. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Raymond, Guiart, Maillard. Epreuve pratique. — 1er (1re série) : Oral : MM. Cornil, Retterer, Rieffel. — 1er (2e série), Oral : MM. Thiéry, Hartmann, Launois. — 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Hutinel, Thiroloix, Gouget. 4e : MM. Chantemesse, Vaquez, Dupré. M. Robin, censeur; M. Langlois, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) 1re série), Charité : MM. Guyon, De Lapersonne, Marion. 5e (Première partie) (2e série), Charité : MM. Pozzi, Auvray, Morestin. — 5e (Deuxième partie), Charité : MM. Dieulafoy, Méry, Rénon. M. Gilbert, censeur; M. Carnot, suppléant.

Mercredi 25 Avril 1906. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gaucher, Legry, Desgrez. Epreuve pratique. — 1er (1re série), Oral : MM. Blanchard, Legueu, Rieffel. — 1er (2e série), Oral : MM. Reclus, Sebileau, Branca. — 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Dejerine, Claude, Labbé (Marcel). — 4e MM. Pouchet, Richaud, Balthazard. M. Gariel, censeur; M. Broca (André), suppléant.

Jeudi 26 Avril. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Desgrez, Guiart. Epreuve pratique. — 1er (1re série), Oral : MM. De Lapersonne, Thiéry, Rieffel. — (Deuxième série), Oral : MM. Poirier, Launois, Morestin. — 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Joffroy, Thiroloix, Bezançon. — 4e MM. Pouchet, Vaquez, Dupré. — M. Dieulafoy, censeur; M. Langlois, suppléant.

Vendredi 27 Avril. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gaucher, Blanchard, Desgrez. Epreuve pratique. — 1er (1re série), Oral : MM. Poirier, Mauclaire, Cunéo. — 1er (2e série), Oral : MM. Reclus, Macaigne, Branca. — 1er (3e série), Oral : MM. Segond, Legry, Rieffel. — 3e (Première partie), Oral : MM. Terrier, Sebileau, Lepage. 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Brissaud, Roger, Claude. M. Gariel, censeur; M. Balthazard, suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Wallich, Potocki. M. Richaud, suppléant.

Samedi 28 Avril 1906. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Guiart, Maillard. Epreuve pratique. — 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Hutinel, Thiroloix, Carnot. M. Broca (André), suppléant. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon : MM. Raymond, Méry, Gouget. — 5e (Deuxième partie) (2e série) Beaujon : MM. Robin, Jeanselme, Bezançon. M. Chantemesse, censeur ; M. Rénon, suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Demelin, Brindeau. M. Langlois, suppléant.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Andral. — Le Conseil municipal de Paris conformément aux conclusions d'un rapport de M. Tantet vient d'émettre l'avis suivant :

Il y a lieu pour l'Assistance publique de procéder à la désaffectation de l'hôpital Andral.

Cette Administration devra négocier avec la Ville de Paris pour l'acquisition ou l'échange par le domaine municipal des terrains ainsi désaffectés.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Commission permanente des stations hydro-minérales et climatiques de France. — Sont nommés membres de la Commission permanente des stations hydro-minérales et climatiques de France : MM. Mirman, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques au ministère de l'intérieur; Monard, à Aix-les-Bains; Blondel, Graux, à Paris; Bergouignan, à Evian; Mongeot, à Royat; Schlemmer, au Mont-Dore.

Les ravages de l'opium. — Le ministre de la marine, ému des ravages faits par l'opium dans les ports militaires, se préoccupe des mesures à prendre en vue d'en supprimer l'usage. D'accord avec le ministre de l'intérieur, il a invité les autorités maritimes à s'entendre avec les autorités administratives pour en empêcher la vente, sauf pour les usages pharmaceutiques, et amener la fermeture des fumeries.

Depuis quelques années, les fumeries d'opium se sont multipliées dans les ports d'une façon fort inquiétante; les fumeurs sont de plus en plus nombreux et emploient tous les moyens pour se procurer le poison.

Un hommage à M. Magnan. — M. MAGNAN, médecin de l'Asile clinique (Sainte-Anne), membre de l'Académie de médecine, a consacré plus de quarante années à l'étude des maladies mentales et à l'amélioration du sort des aliénés. Ses amis, ses collègues et ses élèves ont l'intention de lui offrir une médaille à l'occasion de son jubilé. Ils ont constitué un Comité de patronage qui fait appel à tous ceux qui sont attachés à M. Magnan par les liens de l'amitié, de l'estime ou de la reconnaissance.

L'exécution de la médaille est confiée à M. Paul Richer, professeur à l'Ecole des Beaux-Arts.

Le chiffre de la cotisation n'est pas limité. Toute souscription de 25 francs donne droit à une médaille en bronze qui sera expédiée avant la fin de l'année 1906. La souscription est ouverte jusqu'au 15 Juin 1906.

Les cotisations sont reçues par M. Pierre Masson, éditeur, 120, boulevard Saint-Germain, à Paris.

Clinique Apostoli-Laquerrière (15, rue Montmartre). — MM. LAQUERRIÈRE, directeur de la clinique, et DELHERM, ancien interne des hôpitaux de Paris, commenceront

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impétigo, Helminthiase, Etat convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES { De 2 mois à 4 ans : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. | De 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à soupe par jour. | Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.) J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KÉPHIR : N° I. Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.

PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.

Prix de la boite de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)

FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES avec TOUTES leurs INDICATIONS

BROMIPINE à 10 % pour us. int. : 6 gr. 50 équivalent à 1 gr. KBr.

SUPPRESSION du BROMISME par la **BROMIPINE-MERCK**

BROMIPINE à 33 °/₀ pour inject. s. cut. (2 gr. équivalent à 1 gr. KBr)

ÉPILEPSIE - NÉVROSES HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO : SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES

Pouvoir absorbant considérable.

DIGESTIONS PENIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS CONSTIPATION — DIARRHEES — COLITES, etc.

34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK — ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME — 2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr. — Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

TRAITEMENT **PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE**

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE

Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine

Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.

SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE

NERVOCITHINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort « *que la* somme *de la* puissance *de chacune* ».

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE d'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections.

DEPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTAROSE

MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.

Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU — VOIES RESPIRATOIRES

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant

par le Docteur HEPP, *Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.*

64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

prochainement une série de 12 conférences pratiques d'électrothérapie.

Programme. — 1° et 2° Electrophysique et appareils. — 3° Electrophysiologie. — 4° et 5° Gynécologie. — 6° et 7° Tube digestif. — 8° et 9° Maladies nerveuses. — 10° Dermatoses. — 11° Maladies de la nutrition. — 12° Applications chirurgicales, applications diverses (voies urinaires, affections articulaires, etc.).

Le prix de la série est fixé à 50 francs. Ces conférences auront lieu le soir à 8 h. 1/2. On est prié de s'inscrire d'avance; s'adresser à la clinique, les mardi, jeudi, samedi, de 3 à 6 heures.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin aide-major de 1re classe Ouzilleau, est désigné pour servir, en activité, hors cadres, au Congo français.

2e Congrès international des colonies de vacances. — Le deuxième Congrès international des colonies de vacances doit se tenir à Bordeaux, du 17 au 20 Avril prochain, sous la présidence de MM. Casimir-Périer, Bourgeois, Mirman, Monod, l'abbé Lemire.

Le Congrès étudiera notamment un projet de fédération des œuvres de colonies, des questions d'assurance contre les accidents, des tarifs de transports, de fiche médicale et le mode de placement des enfants. Le programme du Congrès comporte en outre des visites aux principales œuvres d'hygiène sociale de la région.

Le prix de la cotisation est fixé à 20 francs pour les Sociétés et à 5 francs pour les membres individuels. Les congressistes profiteront d'une réduction de 50 pour 100 sur tous les réseaux de Chemins de fer.

Les adhésions sont reçues par le Comité d'organisation, 10, rue Beaubadat, à Bordeaux.

Exposition coloniale de Marseille. — MM. Mazeran et Esmonet, chargés d'organiser la section *d'Hygiène appliquée du Colonial en France*, à l'Exposition coloniale de Marseille (Avril-Novembre 1906), seraient reconnaissants à leurs confrères civils et militaires qui voudraient bien leur communiquer les documents (plans, cartes, courbes, tableaux synoptiques, etc.), intéressant *l'hygiène du Colonial avant son départ et à son retour.*

Siège de la section : 27, rue Montaigne, Paris.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Lecture des copies. — *Séance du 30 Mars.* — Ont obtenu : MM. Wiart, 24; Chifoliau; Desjardins; Lecène, 26; Kendirdjy, 19.

Séance du 2 Avril. — Ont obtenu : MM. Iselin, 20; Baumgartner, 25; Mouchet, 26.

Médecin des hôpitaux. — Epreuve clinique. — *Séance du 31 Mars.* — Ont obtenu : MM. Clerc, 20; Ravaut, 20; Ribierre, 19.

Classement des candidats. — Sont déclarés admissibles : MM. Castaigne, 40; Ravaut, 39; Comte, 38 1/2; Hallé, 38; Guillemot, 38; Clerc, 38; Ribierre, 38; Grenet, 38; Nobécourt, 37.

Internat. — Oral. — *Séance du 30 Mars. — Appendice iléo-cæcal. Œdème aigu du poumon.* — Ont obtenu : MM. Cottard, 8; Duval, 12; Railliet, 7; Strœhlin, 12; Ehrenpreis, 14; Marcorelles 14; Roux (Georges); Merle, 13; Lemarchal, 18; Grasset, 9; Binet du Jassonneix; Paul-Boncour, 12.

Séance du 31 Mars. — Nerf du grand hypoglosse. Traitement du croup. — Chéné, 14; Paillard, 12; Cléret, 15; Buizard; Robert, 13; Rousselot; Nicaud, 6.

Totalisation des points. — MM. Cottard, 8 + 17 = 25; Duval, 12 + 19 = 31; Railliet, 7 + 19 = 26; Strœhlin, 12 + 20 = 32; Ehrenpreis, 14 + 22 = 36; Marcorelles, 14 + 22 = 36; Roux (Georges), 17; Merle, 13 + 23 = 36; Lemarchal, 18 + 23 = 41; Grasset, 9 + 21 = 30; Binet du Jassonneix, 16; Paul-Boncour, 12 + 20 = 32; Chené, 14 + 22 = 36; Paillard, 12 + 18 = 30; Cléret, 15 + 19 = 34; Buizard, 16; Robert, 13 + 21 = 34; Rousselot, 17; Nicaud, 6 + 18 = 24.

Epreuve supplémentaire. — *Plexus brachial (ses branches terminales exceptées). Formes cliniques de la pneumonie aiguë.* — Ont obtenu : MM. Roux, 19; Chabrol, 18; Tinel, 17.

Classement des candidats. — A la suite du concours qui vient d'avoir lieu, sont nommés :

Internes titulaires. — MM. 1, Roux (Jean); 2, Chabrol; 3, Tinel; 4, Saissi; 5, Combier; 6, Joltrain; 7, Leconte; 8, Le Mée; 9, Brin; 10, Troisier; 11, Lemarchal; 12, Brissaud; 13, Macé de Lépinay; 14, Deverre; 15, Hamel; 16, Lebras; 17, Silbert; 18, Mlle Landry; 19, Bazy; 20, Benard (Henri); 21, Moulu; 22, Chenot; 23, Hovelacque; 24, Chénier; 25, Eliot; 26, Lasnier; 27, Chazarain; 28, Benard (René); 29, Parturier; 30, Sauphar; 31, Rais; 32, Mlle Debat-Ponsan; 33, Halphen; 34, Froget; 35, Boudet; 36; Foin (Charles); 37, Levy-Valensi; 38, Lyon-Caen; 39, Chastagnol; 40, Moyrand; 41, Flurin; 42, Bailly; 43, Bonvoisin; 44, Durand (Gaston); 45, Marsan; 46, Marre; 47, Chéné (Henri); 48, Pinard; 49, Garban; 50, Lamy; 51, Pottet; 52, de Brunel de Serbonnes; 53, Schaeffer; 54, Monsaingeon; 55, Ehrenpreis; 56, Marcorelles; 57, Chevallier (Albert); 58, Debré; 59, Garipuy; 60, Carwadias; 61, Duverger; 62, Merle (Pierre); 63, Guyader; 64, Vézard; 65, Vigneron d'Heuqueville; 66, Le Moine.

Internes provisoires. — MM. 1, Deroye; 2, Petiteau; 3, Olivier; 4, Duvoir; 5, Mlle Giry; 6, Senlecq; 7, Burnier; 8, Martin; 9, Deroide; 10, Cléret; 11, Perol; 12, Touraine; 13, Roudinesco; 14, Dubosc; 15, Robert; 16, Jacoulet; 17, Laroche; 18, Corylios; 19, Stevenin; 20, Cesbron; 21, Boulard; 22, Davesne; 23, Rousseau-Langwelt; 24, Cruet; 25, Basset; 26, Fernet; 27, Boudol; 28, Strœhlin; 29, Duchet-Suchaux; 30, Bourdier; 31, Houzel; 32, Brisset (Léon); 33, Gendron; 34, Chambard; 35, Cadenat; 36, Riberol; 37, Cottenot; 38, Braun; 39, Henry; 40, Lemercier; 41, Charrier; 42, Galup; 43, Mallein; 44, Fimbel; 45, Duval; 46, Blanc; 47, Lorin; 48, Porée; 49, Pénard; 50, Houdard; 51, Paul-Boncour; 52, Brémond; 53, Grasset; 54, Dehelly; 55, Paillard; 56, Bécus; 57, Guggenheim; 58, Pélissier; 59, Frinault; 60, Debertrand; 61, Barbet; 62, Sorrel; 63, Vuillet.

Médecin adjoint des asiles d'aliénés. — Le concours d'adjuvat pour le recrutement des médecins des établissements d'aliénés s'est terminé le 31 Mars au ministère de l'Intérieur. Les 10 candidats reçus sont, suivant l'ordre de classement :

MM. 1, Vurpas. 2, Dromard. 3, Ducos. 4, Charpentier. 5, Halberchstadt. 6, Levassort. 7, Benon. 8, Daday. 9, Damaye. 10, Viollet.

RENSEIGNEMENTS

A céd. 1 h. de Paris, fixe 4.000 fr. Prod. 18.000 fr. seul, fait phar. S. indem. Pressé. — **Poste** : fixe 4.000 fr. Prod. 14.000 fr. seul, fait phar. log. grat. Bonn. cond. — **Poste banl.** 1/4 de Paris. Prod. 8.000 fr. Jol. résid. Indemn. 1.500 fr. — S'adress. Bougault, 45, boul. Saint-Michel.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^{ts} grat. 12e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OUATAPLASME du Dr Langlebert
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Marretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE
(GRANULÉ)
Acide phosphorique
ENTIÈREMENT LIBRE
Biphosphate de Manganèse
Biphosphate de Fer
FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE
DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau. — Enfants : Réduire de moitié.
J. CHATELAIN, Pharmacien de 1re classe
Ancien interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt : 15, r. de Paris, Puteaux, Seine
Toutes Pharmies. Spécialité réglementée.

PHOSPHATURIE — NEURASTHÉNIE

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

Préservation contre la TUBERCULOSE
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
A MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

APHYSO-CAUTÈRE DECHERY
Acad. des Sciences (Prix Barbier).
Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFLERIE
Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.
Prix : 75 francs.
GASSELIN, Constructr
4, boul. St-Martin, PARIS

DOSE :
12 centigr. de notre extrait hydro-alcoolique spécial par pilule.

Produit naturel et complet
Le plus doux et le plus sûr
LAXATIF
ne produisant ni coliques, ni nausées, ni diarrhée.
Prescrit par les Sommités médicales du Monde entier
même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie **MIDY**, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K° { Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr. / Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr. / Extrait de Quinquina..... 10 gr. / Cacao caraque vanillé..... 40 gr. / Sucre..... Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. *Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.*

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE *au* ***Bromure de Potassium*** (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les reculs scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, [illegible] de 1re classe, gendre et successeur

VENTE RÉGLEMENTÉE

VENTE REGLEMENTEE
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE
GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
TOPIQUES CHAUMEL



DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ
à la glycérine solidifiée

M_nO_2 **HOPOGAN** — USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN $Zn.O_2$ — USAGE EXTERNE

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.
KIPSOL prévient guérit le **CORYZA**
CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — BLANCARD, Paris.

$C^{20}H^{24}Az^2O^2, CO^2H^2$
Ampoules injectables à 0 gr. 20

Nouveau Sel de Quinine

Formiate basique de QUININE LACROIX
Cachets à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus
Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.
DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES
H. LACROIX & Cie, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10e arrond.).

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubr Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.